



TOLLSTJÓRI

		Flokkur II Vörur úr jurtaríkinu	Skilgreiningar
		KAFLI 6 Lifandi tré og aðrar plöntur; blómlaukar, rætur og þess háttar; afskorin blóm og lauf til skrauts.	Þessi kaflí tekur yfir allar lifandi plöntur sem venjulega eru seldar í garðyrkjustöðvum, garðplöntustöðvum eða blómaverslunum til útplöntunnar eða skrauts, svo sem tré, runnar, grænmetisplöntur til útplöntunnar (hér með taldar lækningajurtir til útplöntunnar og síkóriuplöntur og rætur, undanskilið er þó rætur sem falla undir vörulið nr. 1212, þó að þessi vara sé venjulega ekki seld í garðyrkjustöðvum, garðplöntustöðvum eða blómaverslunum). Kaflinn tekur ekki yfir ávexti og fræ (8. og 12. kaflí) og ekki heldur viss hnýði eða lauka (kartöflur, skalottlaukur, hvítlaukur og aðrir matarlaukar), sem eru bæði notuð til matar og til útplöntunnar (7. kaflí).

0601		Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í dvala, vexti eða blóma; síkóriuplöntur og síkóriurætur, þó ekki síkóriurætur í nr. 1212:	Undir þennan vörulið flokkast blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar líka í pottum, kössum o.s.frv. af m.a. eftirtöldum plöntum. Undir vöruliðinn falla plöntur sem fjölgað er með blómlaukum, rótarhnýðum, jarðstönglum, krónum og forðastönglum, m.a. hnýðisbegóniur og hnýðisdahlíur en aðrar tegundir sem fjölgað er með græðlingum (t.d. Begonia Elatior) falla undir 0602 9091: Alpafjóra (<i>Cyclamen</i>), riddarastjarna (<i>Hippeastrum</i>), snotrur
-------------	--	--	--



TOLLSTJÓRI

			(<i>Anemone</i>), skáblað (<i>Begonia</i>), Indjánakanni (<i>Canna</i>), snæstjarna (<i>Chionodoxa</i>), freyslilja (<i>Freesia</i>), keisarakróna (<i>Fritillaria</i>), fuglamjólkurjurtir (<i>Ornithogalum</i>), glæsifífill (<i>Dahlia</i>), sverðlilja, sumargull (Gloxinia), goðalilja (Hyacinth), íris (<i>Iris</i>), dverglilja (<i>Crocus</i>), liljur (<i>lilium</i>), dalalilja (<i>Convallaria</i>), <i>montbretia</i>, páskaliljur (<i>Narcissus</i>), sóleyjar (<i>Ranunculus</i>), <i>Richardia</i>, smæra (<i>Oxalis</i>), kleópötrunál (<i>Eremurus</i>), <i>Polianthes</i>, túlípanar og vetrargosi (<i>Galanthus</i>). Undir vöruliðinn flokkast einnig blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar af tegundum sem eru ekki skrautjurtir, t.d. rabarbari og spergill.
	—	Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í dvala:	
0601.1010	--	Goðalilja.	
0601.1020	--	Páskaliljur.	
0601.1030	--	Túlípanar.	
0601.1040	--	Sverðlilja.	
0601.1090	--	Annað.	Undir tollskrárnúmer 0601.1090 flokkast aðrir blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar skrautjurta auk blómlauka, rótarhnýða, jarðstöngla, króna og forðastöngla af tegundum sem eru ekki skrautjurtir, t.d. rabarbari og spergill, sem eru í dvala og ekki flokkast undir tollskrárnúmerin 0601.1010 til 0601.1040.
	—	Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í vexti eða blóma;	



TOLLSTJÓRI

		<i>síkoríuplöntur og síkóríurætur:</i>	
	--	<i>Síkoríuplöntur og síkóríurætur:</i>	
0601.2011	----	Síkoríuplöntur.	
0601.2012	----	Síkoríurætur.	
	--	<i>Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í vexti eða blóma:</i>	
	----	<i>Pottaplöntur í vexti:</i>	
0601.2031	-----	Goðalilja.	
0601.2032	-----	Páskaliljur.	
0601.2033	-----	Túlípanar.	
0601.2034	-----	Sverðlilja.	
0601.2035	-----	Brönugrös.	
0601.2039	-----	Aðrar.	Undir tollskrárnúmer 0601.2039 flokkast aðrir blómlaukar rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar skrautjurtar auk blómlauka, rótarhnýða, jarðstöngla, króna og forðastöngla af tegundum sem eru ekki skrautjurtir, t.d. rabarbari og spergill, sem eru í vexti og ekki flokkast undir 0601.2031 til 0601.2035.
	----	<i>Pottaplöntur í blóma:</i>	
0601.2041	-----	Goðalilja.	
0601.2042	-----	Páskaliljur.	
0601.2043	-----	Túlípanar.	
0601.2044	-----	Sverðlilja.	
0601.2045	-----	Brönugrös.	
0601.2049	-----	Aðrar.	Undir tollskrárnúmer 0601.2049 flokkast aðrir blómlaukar



TOLLSTJÓRI

			rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar skrautjurtar auk blómlauka, rótarhnýða, jarðstöngla, króna og forðastöngla af tegundum sem eru ekki skrautjurtir, t.d. rabarbari og spergill, sem eru í blóma og ekki flokkast undir tollskrárnúmerin 0601.2041 til 0601.2045.
0601.2090	---	<i>Annað.</i>	Undir tollskrárnúmerið flokkast aðrir blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í vexti eða blóma, sem ekki flokkast undir tollskrárnúmerin 0601.2031 til 0601.2049.

0602		Aðrar lifandi plöntur (þ.m.t. rætur þeirra), græðlingar og gróðurkvistir; sveppþræðir:	
0602.1000	—	Græðlingar og gróðurkvistir, án róta.	Undir þetta tollskrárnúmer flokkast: 1. Lifandi plöntuhlutar án róta sem hafa verið teknir af móðurplöntunni til þess að mynda sjálfstæðar plöntur (græðlingar). 2. Lifandi plöntuhlutar með augu til ágræðslu á aðrar plöntur (gróðurkvistir).
0602.2000	—	Tré, runnar og búskar, einnig ágrætt, sem bera æta ávexti eða hnetur.	Undir þetta tollskrárnúmer flokkast tré og runnar, einnig ágrætt, sem bera æta ávexti eða hnetur. Ávaxtatré og runnar undir þessum flokki taka einnig yfir teinungaplöntur og klifurplöntur sem eru með trjákennda stöngla (þ.m.t. vínberjaplöntur, brómberjaplöntur og kiwiplöntur) ásamt græðlingum þeirra plantna með rót. Dæmi eru t.d. rifs og sólber (<i>Ribes sp.</i>), hindber og laxaber (<i>Rubus sp.</i>), epli (<i>Malus sp.</i>), kirsuberjatré og plómutré (<i>Prunus sp.</i>), bláberjaplöntur (<i>Vaccinium angustifolium</i>) og amall (<i>Amelanchier sp.</i>).



TOLLSTJÓRI

			Undir tollskrárnúmerið flokkast hvorki aldinrósir (nýpurósir) né aðrar villirósir (undirliður nr. 0602.40).
0602.3000	-	Alparósir og glóðarrósir, einnig ágræddar.	Latnesk heiti alparósa er <i>Rhododendron</i> og glóðarrósa <i>Azalea</i> .
	—	<i>Rósir einnig ágræddar:</i>	
0602.4010	--	Í smásöluumbúðum.	
0602.4090	--	Aðrar.	
	—	<i>Annað:</i>	
0602.9010	--	Sveppaþræðir (<i>Mycelium</i>).	
0602.9020	--	Ananasplöntur.	
0602.9030	--	Matjurta- og jarðarberjaplöntur.	Samkvæmt viðauka III í reglugerð nr. 189/1990 er bannað að flytja inn plöntur með rót, gúrku, papriku, tómát og salat. Undanskilið er salat með rót, sem ekki er ætlað til útplöntunar heldur er tilbúið til neyslu (7. kafli).
	--	<i>Annað:</i>	
	----	<i>Útiplöntur:</i>	Um er að ræða íslenska undirskiptingu sem tekur til útiplantna sem eru harðgerar og lifa af veturinn utan dyra á Íslandi. Undir þetta falla fjölærar trjá- og jurtkenndar plöntur s.s. tré, runnar og búskar sem ekki bera æta ávexti eða hnetur, smáplöntur þeirra, fjölærar garðplöntur og túnþökur.
	-----	<i>Tré, runnar og búskar:</i>	
0602.9041	-----	Skógartré.	Almennt flokkast undir þetta tollskrárnúmer ungar sáðplöntur af barr- eða lauftrjátegundum sem einkum eru nýttar til skógræktar, oftast án rótarhnauss (berróta eða bakkaplöntur). Samkvæmt



TOLLSTJÓRI

			viðauka III í reglugerð nr. 189/1990, um innflutning og útflutning á plöntum og plöntuafurðum, er innflutningur á eftirtöldum tegundum bannaður: 1. Álmur (<i>Ulmus sp.</i>), Birki (<i>Betula spp.</i>) 2. Fura (<i>Pinus sp.</i>). Greni (<i>Picea sp.</i>). 3. Lerki (<i>Larix sp.</i>), Víðir (<i>Salix spp.</i>). 4. Ösp (<i>Populus spp.</i>). 5. Önnur barrtré (<i>Coniferae</i>) frá löndum utan Evrópu og villtar plöntur sem safnað hefur verið á víðavangi. Sjá einnig lög nr. 51/1981, um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum, sbr. lög nr. 59/1990 um breyting á þeim, og auglýsing landbúnaðarráðuneytis í Lögbirtingi þann 7. sept. 1982. Tegundir sem ekki eru á bannlista eru t.d. reynir (<i>Sorbus sp.</i>), þinur (<i>Abies sp.</i>), elri (<i>Alnus sp.</i>) og hlynur (<i>Acer sp.</i>).
	-----	Annað:	
0602.9045	-----	Græðlingar með rót og unglöntur.	Undir þetta tollskrárnúmer flokkast ungar plöntur sem ekki eru nefndar annars staðar, þ.e.a.s. plöntur sem þurfa frekari ræktun í garðplöntustöðvum fyrir útplöntun þeirra og eru því ekki tilbúnar til útplöntunar í garða. Um er að ræða eins eða tveggja ára fræplöntur, græðlinga með rætur, ágrædda grunnstofna/plöntur, afleggjara og plöntur sem að öllu jöfnu eru ekki eldri en tveggja til þriggja ára. Dæmi: Mispill (<i>Cotoneaster sp.</i>) og mura (<i>Potentilla sp.</i>) til framhaldsræktunar.
0602. 9049	-----	Annars.	Undir þetta tollskrárnúmer flokkast tré og runnar, m.a. frá Evrópuríkjum og framandi tegundir sem ekki eru flokkaðar annars staðar og að öllu jöfnu eru ekki notaðar til skógræktar. Oftast eru



TOLLSTJÓRI

			Þessi tré og runnar afhent með rótarhnaus. Undir tollskrárnúmerið flokkast skrautrunnar sem ekki eru nefndir annars staðar, s.s. í 0602.2000, 0602.3000, 0602.4010 og 0602.4090. Dæmi: Mispill (<i>Cotoneaster</i> sp.), kvistir (<i>Spiraea</i> sp.), sópar (<i>Cytisus</i> sp.), yllir (<i>Sambucus</i> sp.), mura (<i>Potentilla</i> sp.), toppur (<i>Lonicera</i> sp.), broddar (<i>Berberis</i> sp.), sýrenur (<i>Syringa</i> sp.).
	-----	Aðrar útiplöntur:	
0602.9051	-----	Fjölærar jurtkenndar plöntur.	Fjölærar jurtkenndar plöntur eða fjölæringar eru plöntur, oftast jurtkenndar, sem geta yfirvetrað utan dyra á Íslandi. Flestir fjölæringar yfirvetra með brumi í eða við yfirborð jarðvegs og stærsti hluti plantnanna visnar niður að hausti. Einstaka fjölæringar eru með sígræna stilka og blöð og byrja vöxt frá ofanjarðar brumum að vori. Þetta tollskrárnúmer tekur enn fremur til burkna ásamt votlendis- og vatnaplöntum, þó ekki plöntur sem flokkast undir vörulið nr. 0601 og tollskrárnúmer 0602.9093. Helstu ættkvíslir og tegundir fjölæringa: <i>Acaena</i> sp., <i>Achillea</i> sp., <i>Aconitum</i> sp., <i>Alcea</i> sp., <i>Alchemilla</i> sp., <i>Alyssum montanum</i>, <i>Anemone</i> sp., <i>Aquilegia</i> sp., <i>Arabis</i> sp., <i>Aruncus</i> sp., <i>Astilbe x arendsii</i>, <i>Bergenia</i> sp., <i>Astrantia</i> sp., <i>Athyrium</i> sp., <i>Calceolaria biflora</i>, <i>Campanula carpaticea</i>, <i>Campanula carpaticea</i>, <i>Campanula cochlearifolia</i>, <i>Campanula collina</i>, <i>Campanula glomerata</i>, <i>Campanula latifolia</i>, <i>Campanula medium</i>, <i>Campanula persicifolia</i>, <i>Campanula punctata</i>, <i>Campanula rotundifolia</i>, <i>Centaurea dealbata</i>, <i>Centaurea montana</i>, <i>Centaurea uniflora</i>, <i>Cerastium</i> sp., <i>Coreopsis</i> sp., <i>Delphinium</i> sp., <i>Dianthus barbatus</i>, <i>Dianthus caryophyllus</i>, <i>Dianthus deltoides</i>, <i>Dianthus gratianopolitanus</i>, <i>Dianthus monspessulanus</i>, <i>Dianthus plumarius</i>, <i>Dicentra</i> sp., <i>Digitalis</i> sp., <i>Doronicum</i> sp., <i>Draba</i> sp.,



TOLLSTJÓRI

			<i>Dryopteris sp., Echinops sp., Erigeron sp., Erinus sp., Eryngium sp., Euphorbia cyparissias, Euphorbia griffithii, Euphorbia myrsinites, Euphorbia polychroma, Filipendula sp., Gentiana sp., Geranium sp., Geum sp., Gypsophila repens, Helichrysum tianshanicum, Hesperis sp., Heuchera sp., Hosta sp., Humulus sp., Iberis sempervirens, Inula sp., Lamium sp., Leontopodium sp., Lewisia sp., Ligularia sp., Linaria purpurea, Linaria alpina, Lunaria annus, Lupinus sp., Lysimachia punctata, Lychnis sp., Lythrum sp., Malva moschata, Matteuccia sp., Meconopsis sp., Oenothera sp., Oxalis sp., Paeonia sp., Papaver sp., Persicaria sp., Polemonium sp., Potentilla sp., Primula sp. (allar tegundir nema <i>Primula vulgaris</i> og <i>P. obonica</i>), Prunella sp., Pulsatilla sp., Ranunculus sp., Raoulia australis, Rodgersia sp., Rudbeckia fulgida, Salvia sp., Sanguisorba sp., Saxifraga sp., Scabiosa sp., Sedum sp., Sempervivum sp., Silene sp., Solidago virgaurea, Stachys sp., Thalictrum sp., Tanacetum sp., Trollius sp., Veronica sp., Verbascum sp.</i>
0602.9059	-----	Annars.	Undir þetta tollskrárnúmer flokkast m.a. túnþökur í rúllum eða tilskornar túnþökur til þökulagningar.
	----	Inniplöntur:	Um er að ræða íslenska undirskiptingu sem tekur til plantna sem yfirvetra sjaldnast utandýra í íslensku veðurfari. Um er að ræða: 1. Pottaplöntur sem aldar eru upp í gróðurhúsum í pottum allan ræktunartímann); og 2. útplöntunarplöntur sem forræktaðar eru í gróðurhúsum til útplöntunar síðar).
	-----	Græðlingar með rót og ungplöntur, þó ekki kaktusar:	Ungplöntur eru plöntur sem eru á vaxtarstigi milli þess að vera græðlingur með rót og tilbúin planta. Ef um blómstrandi plöntur er að ræða eru þær án sýnilegra blómknúppa. Undir þennan vörulið



TOLLSTJÓRI

			falla græðlingar og unglöntur plantna úr 0602.9091, 0602.9092, 0602.9093 og 0602.9099 að kaktusum undanskildum.
0602.9071	-----	Til framhaldsræktunar í garðyrkjustöðvum í a.m.k tvo mánuði.	Græðlingar með rót og unglöntur af pottaplöntum og útplöntunarplöntum til framhaldsræktunar í garðyrkjustöðvum a.m.k. í 2 mánuði.
0602.9079	-----	Annars.	
	-----	<i>Blómstrandi plöntur með knúppum eða blómum, þó ekki kaktusar:</i>	Plöntur sem bera blóm sem efla skrautgildi plöntunnar. Blómstrandi potta/útplöntunarplöntur sem myndað hafa knúppa flokkast sem blómstrandi.
0602.9091	-----	Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni <i>Bromelia</i> og plönturnar <i>Erica Gracilis</i> og <i>Calluna</i> .	Helstu tegundir og ættkvíslir blómstrandi potta- og útplöntunarplantna (samheiti innan sviga): <i>Abutilon, Aeschynanthus, Ageratum houstonianum, Alstromeria 'Princess', Alyssum (Lobularia maritima), Anisodonteia, Anthurium scherzerianum, Antirrhinum majus, Argyranthemum frutescens (Chrysanthemum frutescens), Aster ericoides (Symphyotrichum ericoides), Aster novi-belgii (Symphyotrichum novi-belgii), Astilbe, Begonia Elatior, Begonia Semperflorens, Bellis perennis, Bidens, Bougainvillea glabra og B.spectabilis, Calendula officinalis, Calibrachoa, Callistephus chinensis, Campanula carpatica, Campanula medium, Campanula portenschlagiana, Campanula poscharskyana, Capsicum annuum, Centaurea cyanus, Chrysanthemum (Denranthema) indicum-hybrid, Coleostephus multicaulis (Chrysanthemum multicaule), Chrysanthemum (Leucanthemum) paludosum, Cineraria x hybrida (Pericallis x hybrida), Columnea hirta og C.mycrophylla, Cosmos bipinnatus, Cuphea ignea, Cyclamen persicum, Dahlia, Dianthus, Diascia barberae, Dipladenia sanderi (Mandevilla sanderi), Dorotheanthus</i>



TOLLSTJÓRI

			<i>bellidiformis</i> , <i>Euphorbia pulcherima</i> , <i>Eustoma grandiflora</i> , <i>Exacum affine</i> , <i>Fuchsia-hybrid</i> , <i>Gazania rigens</i> , <i>Gerbera hybrid</i> , <i>Godetia grandiflora</i> , <i>Gypsophila muralis</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Helichrysum bracteatum</i> , <i>Helipterum roseum</i> (<i>Rhodanthe chlorocephala</i>), <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> , <i>Hoya carnosa</i> , <i>Hydrangea macrophylla</i> , <i>Hypocyrtia glabra</i> (<i>Nematanthus strigillosus</i>), <i>Iberis umbellata</i> , <i>Impatiens</i> , <i>Kalanchoe blossfeldiana</i> , <i>Lavatera trimestris</i> , <i>Linaria maroccana</i> hybrids, <i>Lobelia erinus</i> , <i>Malva sylvestris</i> , <i>Matthiola incana</i> , <i>Mimulus hybriden</i> , <i>Nemesia strumosa</i> (hybriden), <i>Nemophila menziesii</i> , <i>Nicotinia x sanderae</i> , <i>Osteospermum</i> , <i>Pelargonium</i> , <i>Pennisetum</i> , <i>Petunia</i> , <i>Phlox drummondii</i> , <i>Platycodon grandiflorus</i> , <i>Plectranthus madagascariensis</i> , <i>Portulaca grandiflora</i> , <i>Primula obconica</i> , <i>Primula vulgaris</i> , <i>Rudbeckia hirta</i> , <i>Saintpaulia ionantha</i> , <i>Sanvitalia</i> , <i>Schizanthus sp</i> , <i>Senecio cruentus</i> (<i>Pericallis x hybrida</i>), <i>Sinningia-hybrid</i> , <i>Skimmia japonica</i> , <i>Solanum pseudocapsicum</i> , <i>Spatiphyllum</i> , <i>Surfinia</i> , <i>Sutera</i> , <i>Tagetes</i> , <i>Torenia fournieri</i> , <i>Tropaeolum majus</i> , <i>Verbena</i> , <i>Vinca minor</i> , <i>Viola x williamsii</i> , <i>Viola cornuta</i> , <i>Viola cornuta</i> hybrids, <i>Viola x wittrockiana</i> , <i>Zinnia angustifolia</i> .
0602. 9092	-----	Aðrar.	Blómstrandi pottaplöntur yfir 1 m á hæð; þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni <i>Bromelia</i> og plönturnar <i>Erica Gracilis</i> og <i>Calluna</i> .
	-----	Aðrar:	Grænar plöntur: pottaplöntur og útplöntunarplöntur þar sem blóm plantnanna hafa ekki sérstakt skrautgildi.
0602. 9093	-----	Pottaplöntur til og með 1 metri á hæð, þó ekki kaktusar og þykkblöðungar og plöntur af ættkvíslinni <i>Bromelia</i> og plönturnar <i>Erica Gracilis</i> og <i>Calluna</i> .	Helsu tegundir og ættkvíslir "grænna" potta- og útplöntunarplantna (samheiti innan sviga): <i>Acorus gramineus</i> , <i>Adiantum</i> , <i>Aglaonema</i> , <i>Ajania pacifica</i> (<i>Chrysanthemum pacificum</i>), <i>Aphelandra squarrosa</i> , <i>Araucaria</i>



TOLLSTJÓRI

			<i>heterophylla (Araucaria excelsa), Areca catechu, Aspidistra, Asparagus, Asplenium nidus, Calathea, Callisia repens, Chamaecyparis lawsoniana, Chamaedorea elegans, Chlorophytum comosum, Codiaeum variegatum, Cordyline, Cyperus alternifolius, Dichondra argentea, Dieffenbachia, Dracaena, Fatsia, Ficus, Glechoma hederacea, Hedera, Helichrysum italicum, Heuchera micrantha, Hypoestis, Jatropha podagrica Monstera deliciosa, Muehlenbeckia, Murraya, Nephrolepis, Nolina recurvata, Pachypodium lamerei, Pachira aquatica, Parthenocissus inserta (Cissus striata), Pellaea, Peperomia, Philodendron, Pilea sp, Platycerium, Persicaria capitata (Polygonum capitatum) , Pteris, Rademachera sinica, Selaginella, Schefflera, Scirpus, Senecio cineraria (Cineraria maritime), Soleirolia soleirolii, Syngonium, Tanacetum ptarmiciflorum, Tradescantia albiflora (Tradescantia fluminensis), Yucca elephantipes, Zamiodulcas zamiifolia.</i>
0602. 9099	-----	Annars	Undir þetta tollskrárnúmer flokkast kaktusar með eða án blóma og græðlingar og smáplöntur kaktusa með rót; grænar plöntur, yfir 1 m á hæð; þykkblöðungar; og plöntur af ættkvíslinni <i>Bromelia</i>. Kaktusar og þykkblöðungar Sérhver einstaklingur plöntu- og dýraríkis ber ákveðið tegundarnafn, sem er tvö heiti. Fyrra nafnið er ættkvíslarnafn og hið síðara viðurnafn, dæmi: Tegundarheitið <i>Euphorbia milii</i> en þar er <i>Euphorbia</i> heiti ættkvíslar en <i>milii</i> viðurnafn. Í eftirfarandi lista eru nöfn allra ættkvísla <i>Cactaceae</i>. Ef planta er af kaktusaætt ætti því nafn ættkvíslarinnar að vera í listanum. Athuga ber þó að stöðugt er unnið við flokkunarfræði plantna og því verður þetta aldrei hinn eilífi sannleikur. Nokkur samheiti eru með þar sem viðkomandi ættkvíslir hafa fengið ný nöfn sem gætu valdið ruglingi.



TOLLSTJÓRI

			Kaktusar: (<i>Cactaceae</i>: Kaktusaætt) Ættkvíslir: <i>Acanthocalycium</i>, <i>Acanthocereus</i>, <i>Acharagma</i>, <i>Ariocarpus</i>, <i>Armatocereus</i>, <i>Arrojadoa</i>, <i>Arthrocereus</i>, <i>Astrophytum</i>, <i>Austrocactus</i>, <i>Austrocylindropuntia</i>, <i>Aztekium</i>, <i>Bergerocactus</i>, <i>Blossfeldia</i>, <i>Brachycereus</i>, <i>Brasilicereus</i>, <i>Brasiliopuntia</i>, <i>Browningia</i>, <i>Calymmanthium</i>, <i>Carnegiea</i>, <i>Cephalocereus</i>, <i>Cephalocleistocactus</i>, <i>Cereus</i>, <i>Cintia</i>, <i>Cipocereus</i>, <i>Cleistocactus</i>, <i>Cochemia</i>, <i>Coleocephalocereus</i>, <i>Consolea</i>, <i>Copiapoa</i>, <i>Corryocactus</i>, <i>Coryphantha</i>, <i>Cumulopuntia</i>, <i>Cylindropuntia</i>, <i>Dendrocereus</i>, <i>Denmoza</i>, <i>Discocactus</i> (samheiti; <i>Nopalxochia</i>), <i>Disocactus</i>, <i>Echinocactus</i>, <i>Echinocereus</i>, <i>Echinomastus</i>, <i>Echinopsis</i> (samheiti; <i>Chamaecereus</i>), <i>Epiphyllum</i>, <i>Epithelantha</i>, <i>Eriosyce</i>, <i>Escobaria</i>, <i>Escontria</i>, <i>Espostoa</i>, <i>Espostoopsis</i>, <i>Eulychnia</i>, <i>Facheiroa</i>, <i>Ferocactus</i>, <i>Frailea</i>, <i>Geohintonia</i>, <i>Grusonia</i>, <i>Gymnocalycium</i>, <i>Haageocereus</i>, <i>Harrisia</i>, <i>Hattoria</i> (samheiti; <i>Rhipsalidopsis</i>), <i>Hylocereus</i>, <i>Isolatocereus</i>, <i>Jasminocereus</i>, <i>Lasiocereus</i>, <i>Leocereus</i>, <i>Lepismium</i> (samheiti; <i>Pfeiffera</i>), <i>Leptocereus</i>, <i>Leuchtenbergia</i>, <i>Lophophora</i>, <i>Maihuenia</i>, <i>Maihueniopsis</i>, <i>Mammillaria</i>, <i>Mammilloidia</i>, <i>Matucana</i>, <i>Melocactus</i>, <i>Micranthocereus</i>, <i>Mila</i>, <i>Miqueliopuntia</i>, <i>Myrtillocactus</i>, <i>Neobuxbaumia</i>, <i>Neolloydia</i>, <i>Neoraimondia</i>, <i>Neowerdermannia</i>, <i>Obregonia</i>, <i>Opuntia</i>, <i>Oreocereus</i>, <i>Oroya</i>, <i>Ortegocactus</i>, <i>Pachycereus</i>, <i>Parodia</i>, <i>Pediocactus</i>, <i>Pelecyphora</i>, <i>Peniocereus</i>, <i>Pereskia</i>, <i>Pereskiopsis</i>, <i>Pilosocereus</i>, <i>Polaskia</i>, <i>Praecereus</i>, <i>Pseudoacanthocereus</i>, <i>Pseudorhipsalis</i>, <i>Pterocactus</i>, <i>Pygmaeocereus</i>, <i>Quiabentia</i>, <i>Rauhocereus</i>, <i>Rebutia</i>, <i>Rhipsalis</i>, <i>Samaipaticereus</i>, <i>Schlumbergera</i> (samheiti: <i>Zygocactus</i>), <i>Sclerocactus</i>, <i>Selenicereus</i>, <i>Stenocactus</i>, <i>Stenocereus</i>, <i>Stephanocereus</i>, <i>Stetsonia</i>, <i>Strombocactus</i>, <i>Tacinga</i>, <i>Tephrocactus</i>, <i>Thelocactus</i>, <i>Tunilla</i>, <i>Turbinicarpus</i>, <i>Uebelmannia</i>,
--	--	--	--



TOLLSTJÓRI

			Weberbauerocereus, Weberocereus, Yavia, Yungasocereus. Þykkblöðungar: Grasafræðileg skýring á þykkblöðungum er: Plöntur sem geyma vatn í safaríkum blöðum. Kaktusar eru ekki þykkblöðungar þar sem þeir safna vatninu í stönglana og flestir þeirra eru blaðlausir. Ættkvíslir þar sem allar tegundir teljast þykkblöðungar: <i>Abrometiella, Adenium, Adromischus, Aeonium, Agave, Alluaudia, Aloe, Aloinopsis, Anacampseros, Aptenia, Argyroderma, Bergeranthus, Bryophyllum, Caralluma, Carpobrotus, Carruanthus, Cephalophyllum, Ceraria, Ceropegia, Chasmatophyllum, Cheiridopsis, Chrosia, Conophyllum, Conophytum, Cotyledon, Crassula, Delosperma, Didieria, Dorotheanthus, Drosanthemum, Dudleya, Duvalia, Dyckia, Echeveria, Echidnopsis, Faucaria, Fenestraria, Fritkia, Furcraea, Gasteria, Gibbaeum, Glottiphyllum, Graptopetalum, Greenovia, Haworthia, Hechtia, Huernia, Idria, Kleinia, Lampranthus, Lapidaria, Lithops, Mitrophyllum, Monanthes, Muiria, Oophytum, Ophthalmophyllum, Oscularia, Pachyphytum, Pleiospilos, Portulacaria, Psammophora, Puya, Rhombophyllum, Rochea, Ruschia, Schwantesia, Sedum, Sempervium, Sinocrassula, Stomatium, Tischleria, Titanopsis, Trichodiadema, Vanheeridia, Villadia.</i> Í ættkvíslunum <i>Euphorbia, Kalanchoë</i> og <i>Senecio</i> teljast aðeins eftirtaldar tegundir til þykkblöðunga: <i>Euphorbia caput-medusae, E. leuconeura, E. loricata, E. milii, E. obesa, E. trigona, E. submammillaris;</i> <i>Kalanchoë beharensis, K. crista, K. kewensis, K. longifolium, K. millotii, K. orgyalis, K. pumilla, K. synsepala, K. thyrsiflora, K.</i>
--	--	--	---



TOLLSTJÓRI

			<i>tomentosa</i> , <i>Senecio articulata</i> , <i>S. barbertonicus</i> , <i>S. crassissimus</i> , <i>S. ficoides</i> , <i>S. grantii</i>, <i>S. haworthii</i>, <i>S. herreanus</i>, <i>S. kleinia</i>, <i>S. macroglossus</i>. Tegundir eins og <i>Euphorbia pulcherrima</i>, <i>Kalanchoe blossfeldiana</i>, <i>Senecio cineraria</i> og <i>Cineraria</i> (sólbrúður) teljast ekki til þykkblöðunga.
--	--	--	---